

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00190 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000

Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000

Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1980, n. 687.

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503 Pag. 9308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 688.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma alla facoltà corrispondente dell'Università di Napoli . Pag. 9309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 689.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 9309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 690.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania Pag. 9313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 691.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 9315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. 692.

Approvazione del nuovo statuto del collegio universitario «R. Einaudi» di Torino Pag. 9316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori di uso locale «RP 113» ed «RP 114».

Pag. 9316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1980.

Modificazione all'organico del ruolo della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri Pag. 9317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1980.

Sostituzione di alcuni membri supplenti del Consiglio sanitario nazionale Pag. 9317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra . . Pag. 9317

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1980.

Adeguamento dei diritti fiscali spettanti alla Società italiana degli autori ed editori relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico Pag. 9318

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione di due componenti il comitato previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010 e dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 Pag. 9318

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Revoca del decreto ministeriale 26 novembre 1973 relativo alla concessione del contributo per la costruzione del nuovo edificio per la pretura di Partinico . . . Pag. 9319

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Nomina del presidente del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 176 . Pag. 9319

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1980, n. 687.

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Art. 2.

Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 30 agosto 1980, n. 503, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma, e 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che l'emissione della fattura e la registrazione dei corrispettivi, relative alla differenza di imposta dovuta in base all'articolo precedente, siano effettuate con il procedimento di cui all'articolo 26, primo comma, dello stesso decreto entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le fatture devono, in ogni caso, essere registrate.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino alla scadenza dei prestiti, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dal 3 luglio al 30 settembre 1980. A tal fine per obbligazioni e titoli similari emessi si intendono quelli che siano stati sottoscritti.

Art. 4.

Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantità superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburante, è concesso il rim-

borso di L. 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale, e di L. 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il rimborso può essere effettuato, con le modalità da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Art. 5.

L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non si applica sugli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti alle ore 24 del 30 settembre 1980, risultanti da apposita denuncia da presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ditte che abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, ovvero quelle che, non essendo tenute a presentare la detta denuncia, dimostrino, con idonea documentazione, di aver assolto direttamente l'imposta sulle giacenze denunciate a norma del precedente comma, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte che risultino essere state versate allo Stato in relazione alle quantità di alcoli che dalla denuncia di cui al precedente comma risultino detenute. Il rimborso può essere effettuato anche mediante compensazione con le imposte ancora dovute, a norma del secondo comma del citato articolo 18, per le quantità non comprese nella denuncia di cui al primo comma del presente articolo, ovvero mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso. I termini di pagamento delle imposte dovute ai sensi del predetto articolo 18 sono unificati alla data del 31 dicembre 1980.

Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate, secondo modalità da stabilire entro quindici giorni dalla predetta data dal Ministero delle finanze, da documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle maggiori imposte di cui si chiede il rimborso.

Per le esportazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, la restituzione all'esportazione dell'imposta di fabbricazione nella maggiore misura prevista dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, spetta a condizione che la ditta interessata, secondo modalità e nei termini da stabilire dal Ministero delle finanze, provi con idonea documentazione di aver assolto l'imposta nella detta misura o presenti apposite dichiarazioni delle ditte produttrici o fornitrici dalle quali è stata assolta.

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in pediatria.

Allo stesso elenco sono aggiunte la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, il corso di perfezionamento in sessuologia medica, la scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto.

Art. 2.

L'art. 223, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 223. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° Anno:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;

otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° Anno:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia ed urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° Anno:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV;
ematologia II.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'art. 249, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 249. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specializzazione in oncologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al primo corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° Anno:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecnica diagnostica e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° Anno:

oncologia medica II;
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, del corso di perfezionamento in sessuologia medica, della scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto.

Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana

Art. 266. — La scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana è a carattere interdisciplinare; vi partecipano:

- A) L'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.
- B) La cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale per la parte endocrinologica ed andriologica.
- C) La cattedra di nefrologia di interesse chirurgico.

Art. 267. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Università di Bari.

Art. 268. — Direttore della scuola è il direttore di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Università di Bari; condirettori sono i professori ufficiali delle cattedre di endocrinologia e medicina costituzionale e di nefrologia di interesse chirurgico dell'Università di Bari.

Art. 269. — La durata della scuola è di tre anni. Non sono concesse abbreviazioni di corso.

Art. 270. — Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 271. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola nei tre anni di corso è di diciotto.

Art. 272. — Essi hanno l'obbligo di frequentare, per tutta la durata del corso, l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II, la cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale e la cattedra di nefrologia di interesse chirurgico dell'Università di Bari.

Art. 273. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

biologia generale della riproduzione;
embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano;
fisiologia della riproduzione umana;
genetica umana;
immunologia e patologia della riproduzione umana.

2° Anno:

fisiopatologia della riproduzione umana;
anatomia ed istologia patologica dell'apparato riproduttivo;
endocrinologia ginecologica;
andrologia;
teratologia;
patologia della gravidanza;
urologia e patologia della riproduzione umana.

3° Anno:

nosografia della patologia della riproduzione umana;
diagnostica della patologia della riproduzione umana;
terapia medica della patologia della riproduzione umana;
trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana;
elementi di psicologia medica e di sessuologia;
educazione sociologica e demografica.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con un contributo personale.

Corso di perfezionamento in sessuologia medica

Art. 274. — E' istituito presso la cattedra I di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari un corso di perfezionamento in sessuologia medica che si avvale della collaborazione della cattedra di endocrinologia e della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico.

Art. 275. — Il corso ha lo scopo di completare ed aggiornare la preparazione sull'argomento dei laureati in medicina e chirurgia mediante la coordinazione organica delle varie discipline che si occupano della sessualità umana.

Art. 276. — Il corso ha la durata di un anno e rilascia il diploma di perfezionamento che non dà diritto alla qualifica di specialista.

Art. 277. — Possono essere ammessi al corso i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 278. — La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso e in mancanza al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Il direttore è responsabile del buon andamento del corso nei confronti del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. Gli incarichi di insegnamento delle varie materie sono affidati, anno per anno, dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola. Il direttore e gli insegnanti formano il consiglio della scuola che ha il compito di decidere e coordinare i programmi dei vari insegnamenti.

Art. 279. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

- a) fisiopatologia della funzione sessuale;
- b) neurofisiologia della funzione sessuale;
- c) clinica sessuologica;
- d) psicologia con particolare riguardo alla psico-sessualità;
- e) endocrinologia sessuale;
- f) ginecologia ed ostetricia;
- g) andrologia;
- h) urologia;
- i) venereologia ed infezioni sessualmente trasmesse;
- l) psicopatologia sessuale;
- m) genetica medica;
- n) medicina legale.

Secondo le esigenze didattiche il consiglio della scuola può organizzare seminari ed esercitazioni e può disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse generale.

Art. 280. — Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 151. I contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari, su proposta del direttore della scuola.

Art. 281. — Il corso ha un massimo di trenta posti. L'ammissione al corso è per titoli ed esami: i candidati sono ammessi in base ad una graduatoria compilata sulla base dei titoli e del risultato di una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore e da due insegnanti della scuola nominati dal consiglio della scuola.

Art. 282. — La frequenza alle lezioni ed alle altre attività didattiche è obbligatoria.

L'iscrizione al corso di perfezionamento comporta, per gli iscritti, l'esercitazione pratica continuativa a fini di apprendimento nei reparti.

Art. 283. — Ogni allievo, alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami di profitto, deve presentare e discutere una relazione scritta su di un tema di lavoro preventivamente concordato all'inizio del corso.

La relazione è valutata da una commissione di cinque membri nominati dal consiglio di facoltà e presieduta dal direttore della scuola.

Art. 284. — I mezzi con cui viene fatto fronte alla spesa di gestione possono comprendere i contributi della facoltà, del consiglio nazionale delle ricerche, nonché delle regioni, di enti pubblici statali, parastatali e locali, enti morali, enti e società pubbliche e private interessate ai problemi della sessuologia.

*Scuola permanente di perfezionamento
sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto*

Art. 285. — La scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto ha per fine di conferire una particolare competenza e preparazione nel campo della medicina perinatale.

Alla scuola potranno iscriversi venti laureati in medicina e chirurgia, già abilitati alla libera professione, per ogni anno di corso. L'ammissione avviene per titoli ed esami.

La durata del corso di studi è biennale ed al suo termine viene conferito il diploma di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto.

La presentazione delle domande di iscrizione deve pervenire alla segreteria della facoltà di medicina e chirurgia entro il 15 settembre di ogni anno.

Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse d'esame sono conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il provento delle tasse sarà così ripartito:

- a) il 15% a beneficio della scuola;
- b) il 70% a beneficio del personale insegnante ed in proporzione alle lezioni impartite;
- c) il 10% a favore del personale di segreteria della scuola;
- d) il 5% a beneficio dell'opera universitaria.

Il provento delle soprattasse d'esame sarà ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

Inoltre i diplomati dovranno pagare la tassa di diploma di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore della scuola rimane in carica quattro anni.

Gli incarichi di insegnamento della scuola sono deliberati dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, i liberi docenti, e tra il personale docente della stessa facoltà medica o tra persone di comprovata esperienza della materia.

Il consiglio della scuola si compone del direttore e di due professori della stessa scuola designati dalla facoltà medica.

Gli insegnamenti della scuola sono indicati nelle tabelle seguenti:

1° Anno:

Indagini sul liquido amniotico. Amniocentesi in epoca precoce ed in epoca tardiva di gravidanza; amnioscopia: tecnica ed interpretazione clinica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

- 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
- *2) biologia generale applicata agli studi medici;
- *3) chimica;
- *4) chimica biologica;
- 5) farmacologia (semestrale);
- *6) fisica medica;
- 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
- 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
- 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
- 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
- *11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
- 12) materiali dentari;
- 13) microbiologia (semestrale);
- 14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);
- 15) patologia generale.

Triennio:

- 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
- 17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
- 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
- 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
- 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
- 21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);
- 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
- 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
- 24) patologia speciale odontostomatologica;
- 25) pedodonzia (semestrale);
- 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
- 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

- *1) chirurgia maxillo-facciale;
- *2) dermatologia e venereologia (semestrale);
- *3) otorinolaringoiatria (semestrale);
- *4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:

Se non si è superato l'esame di:

Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico

Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico

Patologia generale

Chimica

Biologia generale applicata agli studi medici
Fisica medica

Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)

Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico

Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

Patologia generale

Clinica odontostomatologica

Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

Istituzioni di anatomia ed istologia patologica
Patologia speciale odontostomatologica
Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1980.**Modificazione all'organico del ruolo della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale ha espresso al riguardo parere favorevole nell'adunanza del 14 aprile 1980;

Considerato che il presente decreto lascia immutata la consistenza organica globale del ruolo della tipografia riservata, realizzando una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e, quindi, una economia di bilancio;

Decreta:

La tabella 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della tipografia riservata, come modificata dal decreto interministeriale 10 febbraio 1971, n. 5388 nonchè, successivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO —
PANDOLFI*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1980*
Registro n. 483 Esteri, foglio n. 156

TABELLA 18

Ruolo della tipografia

Capi operai	11
Operai specializzati	38
Operai qualificati	20
Operai comuni	6
						75

(8728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 luglio 1980.**Sostituzione di alcuni membri supplenti del Consiglio sanitario nazionale.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio precedente decreto del 10 febbraio 1979 con il quale è stato costituito il Consiglio sanitario nazionale;

Preso atto delle decisioni assunte dalla giunta regionale dell'Emilia-Romagna di sostituire il proprio rappresentante supplente sig.ra Jone Bartoli, dimissionaria, in seno al Consiglio sanitario nazionale con il dott. Gian Carlo Muccio;

Preso atto, inoltre, della deliberazione della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano con la quale si designa il rag. Valentino Pasqualin quale

proprio membro supplente in seno al Consiglio sanitario nazionale in sostituzione del dott. Karlheinz Erchert;

Ritenuto altresì, di dover procedere alla sostituzione del dott. Lelio Leli, dimissionario, con il sig. Mario Corsini quale membro supplente in rappresentanza del CNEL giusta la designazione espressa dal CNEL medesimo;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il dott. Gian Carlo Muccio è nominato membro supplente del Consiglio sanitario nazionale in rappresentanza della regione Emilia-Romagna in sostituzione della sig.ra Jone Bartoli.

Il rag. Valentino Pasqualin è nominato membro supplente del Consiglio sanitario nazionale in rappresentanza della provincia autonoma di Bolzano in sostituzione del dott. Karlheinz Erchert.

Il sig. Mario Corsini è nominato membro supplente del Consiglio sanitario in rappresentanza del CNEL in sostituzione del dott. Lelio Leli.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1980

PERTINI

ANTASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 317

(9509)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1980.**Sostituzione del presidente e di un componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1979, concernente la nomina, per il quinquennio 1° marzo 1979-29 febbraio 1984, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra tra i quali il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Brignola;

Visto l'art. 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Antonio Dussoni, nominato con il citato decreto presidente del comitato anzidetto, è stato collocato a riposo a far tempo dal 25 maggio 1980 e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere alla sostituzione in seno all'organo collegiale summenzionato, del dott. Francesco Brignola il quale ha rinunciato all'incarico;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con le note n. 6873/24 e n. 6878/24 del 25 giugno 1980 e dal Consiglio di Stato con nota n. 124 S.G. del 21 febbraio 1980;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro del tesoro;

prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1979, previsto dalla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 402,30 (quattrocentodue e trenta).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1980

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

BISAGLIA

Il Ministro del tesoro

PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1980
Registro n. 6 Industria, foglio n. 194*

(8975)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Affidamento al Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai Consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilanza, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonché dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonché di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 268 del 21 ottobre 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella, con sede in Verona, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopracitato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 18 settembre 1979;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », riconosciuti con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 citato in premessa, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste

MARCORA

*p. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

MAZZOLI

(9699)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, registrato il 4 ottobre 1955 alla Corte dei conti, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1965, registrato il 12 febbraio 1966 alla Corte dei conti, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, venne nominato membro della commissione speciale sopraindicata;

Considerato che, con decreto ministeriale 12 maggio 1979, il dott. Giovanni Nasi è stato nominato direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, al posto del dott. Fernando Cantile, collocato a riposo per limiti di età;

Considerato che le competenti autorità militari hanno espresso parere favorevole all'istituzione di una riserva naturale nella zona in questione, inclusa negli elenchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo citato nelle premesse è costituito in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale unicamente per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, nonché per ricostituzione di equilibri naturali.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto 13 febbraio 1978, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4.

Nell'ambito della riserva naturale sono fatte salve le competenze e le attribuzioni delle competenti autorità militari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA



ALLEGATO a

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPA

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

ALBERI ADULTI	NOTIZIE GENERALI	1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone:	Luisa Avanzo	
		2	Nome del selezionatore:	Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone:	Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione:	Italia	45
		5	Specie:	Populus x euramericana	3
		6	Origine		3
	Caratteri vari	7	Sesso		2
		8	Numero di stami		—
		9	Lunghezza dei grappoli maturi		3
		10	Numero di valve nelle capsule		2
		11	Polimorfismo fogliare		
		12	Lunghezza totale delle foglie		
	Foglie di brachiblasti	13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		
		14	Forma della base fogliare		
		15	Apice fogliare		
		16	Numero di glandule alla base delle foglie		
		17	Colore della nervatura mediana		
		18	Colore del picciuolo		
		19	Pubescenza del picciuolo		
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana		
	Fenologia	21	Precocità dello sboccio fogliare		1
		22	Colore allo sboccio		5
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie		6
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		3
		25	Forma della base fogliare		6
		26	Apice fogliare		3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie		3
		28	Colore della nervatura mediana		3/2
		29	Colore del picciuolo		3/2
		30	Pubescenza del picciuolo		1
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana		6
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto		2
		33	Pubescenza del fusto non lignificato		1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto		2
		35	Dispersione delle lenticelle		1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno		2
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani		3
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme		2
		39	Forma delle gemme		1
		40	Colore delle gemme		4
		41	Disposizione delle gemme		1
		42	Colore del balsamo		1

CARATTERI QUALITATIVI

CARATTERISTICHE DEL LEGNO	Varie	43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittura del fusto	
		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	1
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	3
		54	Ruggine (Meiampsora) M. alii-populina e M. larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino = 0,10	1
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccano-chimica	
		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
		86	Densità ad umidità normale ($u = 12 + 15\%$)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm^3 0,34-0,39	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
		90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone *Populus x euramericana* « Luisa Avanzo » (♀).

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi) 1968

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano.

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone: vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura: Tutta Italia.

b) Scelta della stazione Nessuna limitazione particolare; adatto anche ai terreni sabbiosi.

c) Tecnica culturale: Fustaia e ceduo.

d) Epoca d'impianto.

Osservazioni varie in fase sperimentale il clone ha avuto il nome « Giorgione ».

*Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « Luisa Avanzo »***1 Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone**

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « Impropria », Eboli (Salerno); Azienda « Campulungu », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « S. Giovanni Arcimusa », Gravina di Catania (Catania)

2 Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti

Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo), 1974; Saluzzo (Cuneo), 1974; Palazzolo dello Stella (Udine), 1974; Rotonda (Potenza), 1975; Carinola (Caserta), 1975; Belgioioso (Pavia), 1976; Ariano Polesine (Rovigo), 1976; Cremona, 1976 e 1977

3 Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone

Resistenza alle malattie altamente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,10).

Sufficientemente resistente alla *Venturia populina* (germogli colpiti = metà del « BL Costanzo »).

Area basimetrica riferita all'« I 214 »

Spello (9 anni) = 110%; Oristano (9 anni) = 110%; Consovero (5 anni) = 165%; Saluzzo (5 anni) = 264%; Palazzolo dello Stella (5 anni) = 250%; Spello (5 anni) = 152%; Gavorrano (5 anni) = 147%.

Densità basale riferita all'« I 214 »:

Oristano (9 anni) = 113%; Spello (9 anni) = 118%.

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPA

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

NOTIZIE GENERALI	1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: Guardi		
	2	Nome del selezionatore: Centro di sper. agric. e for.		
	3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Centro di sper. agric. e for.		
	4	Nazione: Italia		45
	5	Specie: Populus x euramericana		3
	6	Origine P. deltoides « 3261/958 » x P. nigra « Bordils »		4
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso	2
		8	Numero di stami	—
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	3
		10	Numero di valve nelle capsule	1
		11	Polimorfismo fogliare	
		12	Lunghezza totale delle foglie	
	Foglie di brachiblasti	13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		14	Forma della base fogliare	
		15	Apice fogliare	
		16	Numero di glandule alla base delle foglie	
		17	Colore della nervatura mediana	
		18	Colore del picciuolo	
		19	Pubescenza del picciuolo	
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	
Fenologia	21	Precocità dello sboccio fogliare	2	
	22	Colore allo sboccio	2/4	
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAI	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	5
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	3
		25	Forma della base fogliare	7/6
		26	Apice fogliare	4
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	3
		28	Colore della nervatura mediana	2
		29	Colore del picciuolo	2
		30	Pubescenza del picciuolo	2/1
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	6
		Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto
	33		Pubescenza del fusto non lignificato	1
	34		Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	2
	35		Dispersione delle lenticelle	1
	36		Numero dei rami delle pioppelle di un anno	2
	37		Angolo tra il fusto ed i rami mediani	2
	Gemma		38	Lunghezza delle gemme
		39	Forma delle gemme	1
		40	Colore delle gemme	4
		41	Disposizione delle gemme	1
		42	Colore del balsamo	1

CARATTERI QUALITATIVI

CARATTERISTICHE DEL LEGNO	Varie	43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittura del fusto	
		bis	Rastremazione	
Razione alle malattie, agli insetti e alle avversità		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	2
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	1
		54	Ruggine (Melampsora) M. alii-populina e M. Larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino 0,37	2
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccanico-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccanico-chimica	
fisiche e meccaniche		86	Densità ad umidità normale ($u = 12 + 15\%$)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm ³ 0,31-0,37	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
istologiche		90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone: *Populus x euramericana* « Guardi » (♀).

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi) 1968

Luolo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti: vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali:

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone: vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura Italia settentrionale dove la *Venturia populina* è un fattore limitante

b) Scelta della stazione terreni freschi

c) Tecnica culturale fustaia.

d) Epoca d'impianto.

Osservazioni varie:

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « Guardi »

1 Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Campulungu », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « Improsta », Eboli (Salerno); Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « S Giovanni Arcimusa », Gravina di Catania (Catania).

2 Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti

Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo), 1974; Vigone (Torino), 1974; Rotonda (Potenza), 1975; Garinola (Caserta), 1975; Cremona, 1976; Castellana (Taranto), 1977.

3 Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone

Resistenza alle malattie:

Sufficientemente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,37)

Immune alla *Venturia populina*

Area basimetrica riferita all'« I 214 »

Spello (9 anni) = 104%; Oristano (9 anni) = 99%; Spello (5 anni) = 116%; Gavorrano (5 anni) = 107%; Consovero (5 anni) = 122%; Vigone (5 anni) = 169%.

Densità basale riferita all'« I 214 »

Oristano (9 anni) = 106%; Spello (9 anni) = 117%

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPA

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

<div>ALBERI ADULTI</div> <div>ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO</div>	NOTIZIE GENERALI	1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone:	Bellini	
		2	Nome del selezionatore:	Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone:	Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione:	Italia	45
		5	Specie:	Populus x euramericana	3
		6	Origine		3
	Caratteri vari	7	Sesso		1
		8	Numero di stami		2 (4/3)
		9	Lunghezza dei grappoli maturi		1
		10	Numero di valve nelle capsule		—
		11	Polimorfismo fogliare		
		12	Lunghezza totale delle foglie		
	Foglie di brachiblasti	13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		
		14	Forma della base fogliare		
		15	Apice fogliare		
		16	Numero di glandule alla base delle foglie		
		17	Colore della nervatura mediana		
		18	Colore del picciuolo		
		19	Pubescenza del picciuolo		
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana		
	Fenologia	21	Precocità dello sboccio fogliare		2
		22	Colore allo sboccio		2/4
	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie		6
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		5
		25	Forma della base fogliare		8
		26	Apice fogliare		3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie		1
		28	Colore della nervatura mediana		2
		29	Colore del picciuolo		2
		30	Pubescenza del picciuolo		2
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana		2
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto		2
		33	Pubescenza del fusto non lignificato		1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto		2
		35	Dispersione delle lenticelle		1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno		2
		37	Angolo tra il fusto ed i rami medianti		2
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme		2
		39	Forma delle gemme		1
		40	Colore delle gemme		4
		41	Disposizione delle gemme		1
		42	Colore del balsamo		2

CARATTERI QUALITATIVI

CARATTERISTICHE DEL LEGNO	Varie	43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittura del fusto	
		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	1
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
	Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità	51	Attitudine alla potatura	
		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	1
		54	Ruggine (Melampsora) M. alii-populina e M. larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino = 0,27	2
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali)	
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
	Attitudine a determinare lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)	73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccano-chimica	
	Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)	78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
	fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale ($u = 12 + 15\%$)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr./cm ³ 0,34-0,38	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
	istologiche	90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone: *Populus x euramericana* « Bellini » (♂)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi): 1968.

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi: Spello (Perugia); Oristano.

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato.

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti: vedi allegato.

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali:

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone: vedi allegato.

Raccomandazioni per l'uso del clone:

a) Scelta dell'area di coltura: particolarmente Italia meridionale.

b) Scelta della stazione: nessuna limitazione particolare.

c) Tecnica colturale: fustaia.

d) Epoca d'impianto.

Osservazioni varie:

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
*Populus x euramericana « Bellini »***1. Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone**

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Campulongu », Oristano; Azienda « Fante », Migharo (Mantova); Azienda « Cesurini », Ivoli (Roma).

2. Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti

Spello (Perugia), 1968; Oristano, 1968; Ariano Polesine (Rovigo), 1976.

3. Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone

Resistenza alle malattie:

Sufficientemente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,27).
Immune alla *Venturia populina*.

Area basimetrica riferita all'« I 214 »:

Spello (9 anni) = 93%; Oristano (9 anni) = 125%.

Densità basale riferita all'« I 214 »:

Oristano (9 anni) = 107%; Spello (9 anni) = 116%.

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPA

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

NOTIZIE GENERALI		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: Carpaccio	
		2	Nome del selezionatore: Centro di sper. agric. e for.	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Centro di sper. agric. e for.	
		4	Nazione: Italia	45
		5	Specie: Populus x euramericana	3
		6	Origine P. deltoides 2900/958 x P. nigra «italica M»	4
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso	2
		8	Numero di stami	—
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	2
		10	Numero di valve nelle capsule	2
		11	Polimorfismo fogliare	
		12	Lunghezza totale delle foglie	
	Foglie di brachiblasti	13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		14	Forma della base fogliare	
		15	Apice fogliare	
		16	Numero di glandule alla base delle foglie	
		17	Colore della nervatura mediana	
		18	Colore del picciuolo	
		19	Pubescenza del picciuolo	
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	
Fenologia	21	Precocità dello sboccio fogliare (come I-214)	1	
	22	Colore allo sboccio	2	
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	4
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	4
		25	Forma della base fogliare	6
		26	Apice fogliare	3
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	1
		28	Colore della nervatura mediana	5
		29	Colore del picciuolo	5
		30	Pubescenza del picciuolo	1
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	7
		Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto
	33		Pubescenza del fusto non lignificato	1
	34		Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	2
	35		Dispersione delle lenticelle	1
	36		Numero dei rami delle pioppelle di un anno	3
	37		Angolo tra il fusto ed i rami mediani	2
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme	2
		39	Forma delle gemme	1
		40	Colore delle gemme	4
		41	Disposizione delle gemme	1
		42	Colore del balsamo	1

CARATTERI QUALITATIVI

CARATTERISTICHE DEL LEGNO	Varie	43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittura del fusto	
Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	1
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	3
		54	Ruggine (Melampsora) M. alii-populina e M. larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino = 0,28	2
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccanico-chimica	
		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccanico-chimica	
fisiche e meccaniche		86	Densità ad umidità normale ($u = 12 + 15\%$)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm ³ 0,31-0,37	
		88	Carico di rottura a compressione	
		88	Carico di rottura a flessione	
		90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana « Carpaccio »

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casaletti, 300, Roma.

Nome del clone *Populus x euramericana* « Carpaccio » (1)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi) 1968

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali /

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura Italia centro-meridionale

b) Scelta della stazione nessuna limitazione particolare

c) Tecnica colturale fustaia e ceduo

d) Epoca d'impianto

Osservazioni varie

1 Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone

Azienda « Ovile », Roma; Azienda « Cesuni », Tivoli (Roma); Azienda « Campulongo », Oristano; Azienda « Fante », Migliaro (Mantova); Azienda « Improsta », Eboli (Salerno); Azienda « S. Giovanni Arcimusa », Gravina di Catania (Catania).

2 Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti

Oristano, 1968; Spello (Perugia) 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo), 1974; Saluzzo (Cuneo), 1974; Palazzolo dello Stella (Udine), 1974; Ariano Polesine (Rovigo), 1976; Cremona, 1977.

3 Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone

Resistenza alle malattie

Sufficientemente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,28)

Sensibile alla *Venturia populina* (leggermente meno del « BL Costanzo »)

Area basimetrica riferita all'« I 214 »

Spello (9 anni) = 104%; Oristano (9 anni) = 119%; Gavorrano (5 anni) = 118%; Spello (5 anni) = 110%; Consovero (5 anni) = 104%; Saluzzo (5 anni) = 122%; Palazzolo dello Stella (5 anni) = 104%

Densità basale riferita all'« I 214 »

Oristano (9 anni) = 113%; Spello (9 anni) = 108%

CARATTERI QUALITATIVI

CARATTERISTICHE DEL LEGNO	fisiche e meccaniche	43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittura del fusto	
		bis	Rastremazione	
Varie		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	2
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
		52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	3
		54	Ruggine (<i>Meiampsora</i>) <i>M. alii-populina</i> e <i>M. larici-populina</i>	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina Indice Castellani-Cellerino 0,09	1
		57	<i>Septoria musiva</i>	
		58	<i>Dothichiza</i>	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	<i>Gypsonoma</i> (<i>Semasia</i>)	
		64	Acari	
		65	Scivaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) più di I-214	3
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
		73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccano-chimica	
		78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	L'avolame da costruzione	
		81	L'avolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
		86	Densità ad umidità normale ($u = 12 + 15\%$)	
		87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) gr/cm^3 0,35-0,39	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
		90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore: ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti 300, Roma.

Nome del clone *Populus x euramericana* «Cima» (Q)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite e dei prototipi) 1968

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Spello (Perugia); Oristano

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone vedi allegato

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti vedi allegato

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali /

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura tutta Italia

b) Scelta della stazione terreni freschi

c) Tecnica culturale fustaia

d) Epoca d'impianto

Osservazioni varie:

Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus x euramericana «Cima»

1 *Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone*

Azienda «Ovile», Roma; Azienda «Campulongu», Oristano; Azienda «Fante», Migliaro (Mantova); Azienda «Improsta», Eboli (Salerno); Azienda «Cesurni», Tivoli (Roma); Azienda «S. Giovanni Arcimusa», Gravina di Catania (Catania)

2 *Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti*

Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1968 e 1974; Gavorrano (Grosseto), 1974; Consovero (Cuneo) 1974; Saluzzo (Cuneo), 1974; Rotonda (Potenza), 1975, Carinola (Caserta), 1975; Belgioioso (Pavia), 1975 e 1976; Ariano Polesine (Rovigo), 1976

3 *Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone*

Resistenza alle malattie altamente resistente alla *Marssonina brunnea* (indice = 0,09)

Sufficientemente resistente alla *Venturia populina* (germogli colpiti = metà del «BL Costanzo»)

Area basimetrica riferita all'«I 214»

Spello (9 anni) = 114%; Oristano (9 anni) = 116%; Consovero (5 anni) = 147%; Spello (5 anni) = 134%; Gavorrano (5 anni) = 121%

Densità basale riferita all'«I 214»

Oristano (9 anni) = 114%; Spello (5 anni) = 122%

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

NOTIZIE GENERALI		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: Jean Pourtet		
		2	Nome del selezionatore: Centro di sper. agric. e for.		
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Centro di sper. agric. e for.		
		4	Nazione: Italia	45	
		5	Specie: Populus nigra	1	
		6	Origine	3	
		7	Sesso	1	
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	8	Numero di stami	2 (3)	
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	1	
		10	Numero di valve nelle capsule	—	
		11	Polimorfismo fogliare		
		12	Lunghezza totale delle foglie		
	Foglie di brachiblasti	13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore		
		14	Forma della base fogliare		
		15	Apice fogliare		
		16	Numero di glandule alla base delle foglie		
		17	Colore della nervatura mediana		
18		Colore del picciuolo			
19		Pubescenza del picciuolo			
20		Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana			
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare	1	
		22	Colore allo sboccio	1	
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	3	
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	3	
		25	Forma della base fogliare	4/6	
		26	Apice fogliare	3	
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	1	
		28	Colore della nervatura mediana	1	
		29	Colore del picciuolo	3	
		30	Pubescenza del picciuolo	3	
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	6	
		Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto	1
	33		Pubescenza del fusto non lignificato	1	
	34		Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	1	
	35		Dispersione delle lenticelle	1	
	36		Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno	4	
	37		Angolo tra il fusto ed i rami mediani	3	
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme	2	
		39	Forma delle gemme	1	
		40	Colore delle gemme	4	
		41	Disposizione delle gemme	1	
		42	Colore del balsamo	2	

CARATTERI QUALITATIVI

CARATTERISTICHE DEL LEGNO	Varie	43	Tipo e forma della chioma	
		44	Sensibilità fototropica	
		45	Forma e dirittura del fusto	
		bis	Rastremazione	
		46	Produzione di cotone	
		47	Radicamento	
		48	Attitudine alla propagazione per talea	1
		49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	1
		50	Accrescimento giovanile	1
		51	Attitudine alla potatura	
	Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità	52	Cancro batterico	
		53	Defogliazione primaverile	
		54	Ruggine (Melampsora) M. alii-populina M. larici-populina	2
		55	(Batteriosi) Macchie brune	
		56	Marssonina	1
		57	Septoria musiva	
		58	Dothichiza	
		59	Vischio	
		60	Afidi	
		61	Fitofagi	
		62	Xilofagi	
		63	Gypsonoma (Semasia)	
		64	Acari	
		65	Selvaggina	
		66	Calore	
		67	Siccità	
		68	Gelate autunnali	
		69	Spaccatura da gelo (gelate invernali)	
		70	Necrosi o morte	
		71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	
		72	Sale e vento salmastro	
		bis	Altre avversità	
	Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)	73	Sfogliatura	
		74	Segagione	
		75	Triturazione	
		76	Sfibratura meccanica	
		77	Sfibratura meccanico-chimica	
	Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)	78	Compensati	
		79	Fiammiferi	
		80	Tavolame da costruzione	
		81	Tavolame da falegnameria	
		82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
		83	Pannelli di fibre	
		84	Pannelli di lana di legno	
		85	Pasta meccanica o meccanico-chimica	
	fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale ($u = 12 + 15\%$)	
		87	Densità basale (peso secco/volume fresco) gr/cm ³ 0,31-0,35	
		88	Carico di rottura a compressione	
		89	Carico di rottura a flessione	
	istologiche	90	Lunghezza fibre	
		91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
		92	Diametro del lume	

Scheda complementare

Nome e indirizzo del selezionatore ENCC - Centro di sperimentazione agricola e forestale, via Casalotti, 300, Roma.

Nome del clone *Populus nigra* « Jean Pourtet » (♂)

Anno di selezione (indicare l'anno d'impianto del capostipite o dei prototipi): 1962

Luogo d'impianto del capostipite o dei prototipi Bagni di Tivoli (Roma)

Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone: vedi allegato.

Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti: vedi allegato.

Ubicazione di eventuali piantamenti industriali.

Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone vedi allegato

Raccomandazioni per l'uso del clone

a) Scelta dell'area di coltura Italia centro-meridionale

b) Scelta della stazione: terreni marginali non sufficientemente freschi per gli ibridi euramericani

c) Tecnica culturale fustaia

d) Epoca d'impianto

Osservazioni varie: in fase sperimentale il clone ha avuto il nome « Blanc de Gar ».

*Allegato alla scheda complementare per la registrazione del clone
Populus nigra « Jean Pourtet »*

1 Ubicazione dei vivai in cui viene propagato il clone

Azienda « Cesurni », Tivoli (Roma); Azienda « Pantano », Termoli (Campobasso)

2 Ubicazione dei piantamenti sperimentali esistenti

Termoli (Campobasso), 1967; Oristano, 1968; Spello (Perugia), 1970

3 Dati sperimentali e bibliografici concernenti il clone:

Resistente alle malattie foliarì

Produzioni molto elevate: a Tivoli ha raggiunto i 49 m³/ha/anno al settimo anno, in impianto fitto E' superiore agli altri cloni di *P nigra* in tutti gli impianti comparativi.

Densità basale del legno Roma (9 anni) = 0,327 gr/cm³; Oristano (9 anni) = 0,341 gr/cm³

(9515)

attuale, cinquantanove unità lavorative. All'assolvimento dell'obbligazione tributaria potrebbe invece far fronte, senza peraltro pregiudicare l'attività produttiva, qualora gli fosse concessa una dilazione dei pagamenti atteso anche che è in corso la stipula di numerose commesse:

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 9.348.000, dovuto dal sig. Abbà Gastone, titolare della ditta individuale « La Meccanoplastica », con sede in Milano, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9698)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali lombardi » ad ampliare il proprio magazzino generale di Lungavilla.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1974, 16 marzo 1977, 28 novembre 1977, con i quali la S.p.a. « Magazzini generali lombardi », con sede in Lungavilla (Pavia), via Roma n. 89, è stata autorizzata ad ivi esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 11 febbraio 1980, integrata in data 9 settembre 1980, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un capannone ed una area scoperta, entrambi da destinare al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 143 dell'11 marzo 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali lombardi », con sede in Lungavilla (Pavia), via Roma n. 89, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato, con i seguenti impianti:

un capannone, della superficie di mq 1440 circa, da adibire al deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, sfuse e/o imballate;

un attiguo piazzale scoperto, della superficie di mq 10.000 circa, da destinare al deposito di zolfo grezzo alla rinfusa, allo stato nazionale e nazionalizzato.

I predetti impianti risultano comunque meglio descritti nella relazione tecnica e nei disegni planimetrici agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 35.000.000 (lire trentacinquemilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9778)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modificazione alla composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione, e successive modifiche;

Vista la comunicazione dell'Unione italiana delle camere di commercio datata 23 giugno 1980, con la quale

Restano attribuite alla giunta regionale le funzioni inerenti alle competenze previste dall'art. 1, lettera L), M), N), ed O) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

All'uopo la Regione istituisce il servizio farmaceutico regionale con compiti anche di coordinamento delle attività amministrative delle singole U.L.L.S.S.

Restano attribuite alla giunta regionale le funzioni inerenti ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

5) all'ultimo rigo del terzo comma dell'art. 30 le parole « art. 34 » sono sostituite dalle parole « art. 31 »;

6) al primo comma dell'art. 39 la dizione « affari generali » è sostituita dalla parola « amministrativo ».

Art. 2.

Con la presente legge, alla tabella A della legge regionale 15 febbraio 1980 n. 10, relativa alla istituzione delle unità locali socio-sanitarie, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) i comuni di Canzano, Castelcastagna e Castellalto della unità socio sanitaria di Atri sono trasferiti a quella di Teramo;

b) il comune di Rosciano della unità socio sanitaria di Popoli è trasferito a quella di Pescara;

c) il comune di Roccapia della unità socio sanitaria di Castel di Sangro è trasferito a quello di Sulmona.

Di conseguenza la citata tabella A viene così modificata:

1) La dizione unità sanitaria di Atri - abitanti 64571 - comuni n. 16 viene modificata in « unità sanitaria di Atri - abitanti 57851, comuni 13 e per la citata unità le parole « Canzano 1778 », Castellalto 4206 e Castelcastagna 736 » vengono soppresse;

La dizione « unità sanitaria di Teramo - abitanti 91.399 - comuni 14 » viene modificata in « unità sanitaria di Teramo -

abitanti 98119 - comuni n. 17 » e per la citata unità le parole « Canzano 1778 », « Castellalto 4206 » e « Castelcastagna 736 » vengono aggiunte dopo « Campli 391 »;

2) La dizione « unità sanitaria locale di Popoli - abitanti 50832 - comuni 2 » viene modificata in « unità sanitaria locale di Popoli - abitanti 47875 - comuni 22 » e per la citata Unità la parola « Rosciano 2957 » viene soppressa;

La dizione unità sanitaria locale di Pescara abitanti 200024 - comuni 9 viene modificata in « unità sanitaria locale di Pescara, abitanti n. 202981 - comuni 10 » e per la citata unità la parola « Rosciano 2957 » viene aggiunta dopo « Pianella 6726 ».

3) La dizione « unità sanitaria locale di Castel di Sangro - abitanti 17595 » comuni 13 viene modificata in « unità sanitaria locale di Castel di Sangro - abitanti 17264 - comuni 12 » e per la citata unità la parola « Roccapia 331 » viene soppressa;

La dizione unità sanitaria locale di Sulmona - abitanti 55866 - comuni 23 viene modificata in « unità sanitaria locale di Sulmona - abitanti 56197 - comuni 24 » e per la citata Unità la parola « Roccapia 331 » viene aggiunta dopo la parola « Roccasale 2883 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1980

RICCIUTI

(7574)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 41110/0802990)